

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publicatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

### 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** basilit-PCx2 farblos
- **Artikelnummer:** W760201
- **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- **Toepassing van de stof / van de bereiding**  
Houtbeschermingsmiddel  
Impregneermiddel voor het beschermen van hout  
Bekledingslaag
- **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
RÜTGERS Organics GmbH  
Oppauer Straße 43  
D-68305 Mannheim  
Tel.: \*\*49-621-7654-247  
Fax : \*\*49-621-7654-456  
e-mail: SDB.rog@ruegers-organics.de
- **inlichtingengevende sector:** Rubriek 16 (contact-persoon)
- **Telefoonnummer voor noodgevallen:** Zie: Fabrikant/leverancier

### 2 Identificatie van de gevaren

- **Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

- **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**



Xn; Schadelijk

R22: Schadelijk bij opname door de mond.



Xi; Sensibiliserend

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.



N; Milieugevaarlijk

R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

- **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

- **Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

- **Etiketteringselementen**

- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

- **Gevarenpictogrammen** GHS07, GHS09

- **Signaalwoord** Waarschuwing

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 1)

- **Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:**  
propiconazool
- **Gevarenaanduidingen**  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Voorzorgsmaatregelen**  
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).  
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- **Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

### 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische karakterisering: Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.

#### • Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                       |                                                                                                                                                                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                       | Arylethylphenylpolyglykolether, aqueous solution<br>R52/53<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                            | 10-25% |
| CAS: 60207-90-1<br>EINECS: 262-104-4<br>Catalogusnummer: 613-205-00-0 | propiconazool<br>Xn R22; Xi R43; N R50/53<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                           | < 5%   |
| CAS: 7632-00-0<br>EINECS: 231-555-9<br>Catalogusnummer: 007-010-00-4  | natrïumnitriet<br>T R25; O R8; N R50<br>Ox. Sol. 3, H272; Acute Tox. 3, H301;<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                           | < 1%   |
| CAS: 3586-55-8<br>EINECS: 222-720-6                                   | (Ethylendioxy)dimethanol<br>Xn R22; Xi R38-41; Xi R43<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin<br>Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                        | < 1%   |
| CAS: 52315-07-8<br>EINECS: 257-842-9<br>Catalogusnummer: 607-421-00-4 | cypermethrine cis/trans +/-40/60<br>Xn R20/22; Xi R37; N R50/53<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE<br>3, H335 | < 0,5% |

#### • aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### 4 Eerstehulpmaatregelen

- **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:**  
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 2)

- **Na het inademen:**  
Veel verse lucht aanvoeren en voor alle zekerheid een arts consulteren.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **na huidcontact:** Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.
- **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
- **Na inslikken:** Onmiddellijk arts consulteren
- **Informatie voor de arts:**
- **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Advies voor brandweerlieden**
- **speciale beschermende kleding:**  
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.  
Bij indringen in afvalwater of riolering is de bevoegde instantie te waarschuwen.  
Met veel water verdunnen.
- **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake vermijding - zie hoofdstuk 13.

### 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Tanks goed gesloten houden.  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.
- 
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 3)

- **Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- **Controleparameters**

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.  
vervalt

#### 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (< 0,5%)

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU) | Korte termijn waarde: 101,2 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>Lange termijn waarde: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.

- **Handbescherming:**

Veiligheidshandschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- **Handschoenmateriaal**

Handschoenen uit neopreen.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- **Oogbescherming:** Bij omgieten gebruik van schutbril aan te bevelen.

- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

### 9 Fysische en chemische eigenschappen

- **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- **Algemene gegevens**

- **Voorkomen:**

**Vorm:**

vloeibaar

**Kleur:**

volgens de produktbeschrijving

- **Reuk:**

karakteristiek

- **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 4)

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • <b>pH-waarde bij 20°C:</b>                      | 4,8                                             |
| • <b>Toestandsverandering</b>                     |                                                 |
| <b>Smeltpunt/smeltbereik:</b>                     | niet bepaald                                    |
| <b>Kookpunt/kookpuntbereik:</b>                   | 100°C                                           |
| • <b>Vlampunt:</b>                                | > 100°C                                         |
| • <b>Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):</b>       | Niet bruikbaar.                                 |
| • <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                  | 425°C                                           |
| • <b>Ontbindingstemperatuur:</b>                  | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Zelfonsteking:</b>                           | Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.   |
| • <b>Ontploffingsgevaar:</b>                      | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.     |
| • <b>Ontploffingsgrenzen:</b>                     |                                                 |
| <b>onderste:</b>                                  | Niet bepaald.                                   |
| <b>bovenste:</b>                                  | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Stoomdruk bij 20°C:</b>                      | 25 hPa                                          |
| • <b>Dichtheid bij 20°C:</b>                      | 1,03 g/cm <sup>3</sup>                          |
| • <b>Relatieve dichtheid</b>                      | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Dampdichtheid</b>                            | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Verdampingssnelheid</b>                      | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:</b>       |                                                 |
| <b>Water:</b>                                     | volledig mengbaar                               |
| • <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):</b> | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Viscositeit</b>                              |                                                 |
| <b>dynamisch:</b>                                 | Niet bepaald.                                   |
| <b>kinematisch:</b>                               | Niet bepaald.                                   |
| • <b>Oplosmiddelgehalte:</b>                      |                                                 |
| <b>Organisch oplosmiddel:</b>                     | 0,4 %                                           |
| <b>Water:</b>                                     | 76,7 %                                          |
| • <b>Overige informatie</b>                       | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Reactiviteit**
- **Chemische stabiliteit**
- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**  
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- **Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

## 11 Toxicologische informatie

- **Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:**

### • Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

60207-90-1 propiconazool

|       |      |                                  |
|-------|------|----------------------------------|
| Oraal | LD50 | 1490 mg/kg (Mus musculus (Maus)) |
|-------|------|----------------------------------|

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                    |          |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dermaal                                            | LD50     | 1517 mg/kg ( <i>Rattus norvegicus</i> (Ratte))<br>>6000 mg/kg ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> (eur. Kaninchen))<br>>4000 mg/kg ( <i>Rattus norvegicus</i> (Ratte)) |
| Inhalatief                                         | LC50/4 h | >5800 mg/l ( <i>Rattus norvegicus</i> (Ratte))                                                                                                                    |
| <b>52315-07-8 cypermethrine cis/trans +/-40/60</b> |          |                                                                                                                                                                   |
| Oraal                                              | LD50     | >138 mg/kg ( <i>Mus musculus</i> (Maus))<br>>250 mg/kg ( <i>Rattus norvegicus</i> (Ratte))                                                                        |
| Dermaal                                            | LD50     | >2000 mg/kg ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> (eur. Kaninchen))<br>>1600 mg/kg ( <i>Rattus norvegicus</i> (Ratte))                                                   |
| Inhalatief                                         | LC50/4 h | 25 mg/l ( <i>Rattus norvegicus</i> (Ratte))                                                                                                                       |

**• Primaire aandoening:****• op de huid:** Geen prikkelend effect**• aan het oog:** Slijmvliesprikkelingen zijn mogelijk.**• Overgevoeligheid:** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.**• Aanvullende toxicologische informatie:**

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor voorbereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:

Schadelijk

Irriterend

Dampen irriteren ogen, huid en luchtwegen

## 12 Ecologische informatie

**• Toxiciteit****• Aquatische toxiciteit:****60207-90-1 propiconazool**

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50(48 h) | 10,2 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                                    |
| IC50       | 0,76 mg/l ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> )                                                          |
| LC50(96 h) | 6,8 mg/l ( <i>Cyprinus carpio</i> )<br>5,3 mg/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>5,1-6,4 mg/l (Fish) |

**52315-07-8 cypermethrine cis/trans +/-40/60**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| EC50(48 h) | 0,15 ug/l ( <i>Daphnia magna</i> )         |
| LC50(96 h) | 0,0005 mg/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |

**• Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**• Gedrag in milieu-compartimenten:****• Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**• Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**• Opmerking:** Giftig voor vissen.**• Verdere ecologische informatie:****• Algemene informatie:**

Momenteel zijn ons geen ecotoxicologische beoordelingen bekend

De uitspraak werd afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke bestanddelen.

Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot

niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

giftig voor in het water levende organismen

**• Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****• PBT:** Niet bruikbaar.**• zPzB:** Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 6)

- **Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 13 Instructies voor verwijdering

- **Afvalverwerkingsmethoden**

- **Aanbeveling:**

Onder de beachting op de plaatselijk voorschrift ter zijde schuiven.

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.

- **Europese afvalcatalogus**

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 00 00  | AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON |
| 03 02 00  | houtverduurzamingsafval                                                                           |
| 03 02 02* | organochloor-houtverduurzamingsmiddelen                                                           |

- **Niet gereinigde verpakkingen:**

- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- **VN-nummer**

- **ADR, IMDG, IATA**

UN3082

- **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

- **ADR**


3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.  
(propiconazool)

- **IMDG, IATA**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (propiconazole)

- **Transportgevaarenklasse(n)**

- **ADR**



- **klasse**

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

- **Etiket**

9

- **IMDG**




- **Class**

9 Miscellaneous dangerous substances and articles.

- **Label**

9

- **IATA**



- **Class**

9 Miscellaneous dangerous substances and articles.

- **Label**

9

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publikatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 7)

|                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • <b>Verpakkingsgroep:</b>                                                         |                                                                     |
| • <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                           | III                                                                 |
| • <b>Milieugevaren:</b>                                                            |                                                                     |
| • <b>Marine pollutant:</b>                                                         | Neen                                                                |
| • <b>Bijzondere kenmerking (ADR):</b>                                              | Symbool (vis en boom)                                               |
| • <b>Bijzondere kenmerking (IATA):</b>                                             | Symbool (vis en boom)                                               |
| • <b>Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                   | Waarschuwing: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen             |
| • <b>Kemler-getal:</b>                                                             | 90                                                                  |
| • <b>EMS-nummer:</b>                                                               | F-A,S-F                                                             |
| • <b>Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b> | Niet bruikbaar.                                                     |
| • <b>Transport/verdere gegevens:</b>                                               |                                                                     |
| • <b>ADR</b>                                                                       |                                                                     |
| • <b>Tunnelbeperkingscode</b>                                                      | E                                                                   |
| • <b>VN "Model Regulation":</b>                                                    | UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (propiconazool), 9, III |

### 15 Regelgeving

- **Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### 16 Overige informatie

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk en moet zich ervan overtuigen, dat de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor zijn doel volledig en geschikt zijn.

#### • Relevante zinnen

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

R22 Schadelijk bij opname door de mond.

R25 Vergiftig bij opname door de mond.

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.

R38 Irriterend voor de huid.

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

publicatiedatum: 10.02.2012

Versienummer 41

Herziening van: 30.08.2010

**Handelsnaam: basilit-PCx2 farblos**

(Vervolg van blz. 8)

R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector** Afdeling produktveiligheid, Mannheim

- **contact-persoon:**

- **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

B2